




Руководство по применению  
двухкомпонентной ремонтной  
пасты Нилос на основе бензина.  
Холодная вулканизация



NILOS GmbH & Co. KG  
Reisholzstraße 15  
40721 Hilden  
Tel.: +49 2103 951-0  
Fax: +49 2103 951-209  
info@nilos.de  
www.nilos.de

# Руководство по применению ремонтной пасты

## Материалы и условные обозначения



Материал	Арт.-№.	Материал	Арт.-№.	Материал	Арт.-№.
 Паста	<b>H0436-K</b> банка 700 г  Двухкомпонентная ремонтная паста	 SH	<b>H1139</b> SH, банка 750 г  Отвердитель SH на основе кетона и толуола	 O	<b>H0050-H</b> Универсальный отвердитель, бутылёк 40 г
 B	<b>H0315</b> B, банка 0,5 л Очиститель на основе бензина	 K0626	<b>K0626</b> Кисть	 K0696	<b>K0696</b> Нож с асимметричным расположением рукоятки
 K0792-A / K0731	<b>K0792-A / K0731</b> Шлифовальная машинка + фибровый диск	 K0658	<b>K0658</b> Защитные очки	 K0627	<b>K0627</b> Метла
 K0626	<b>K0626</b> Защитные перчатки				

### Условные обозначения

 00:00:00	Время работы / ожидания	 K0626	Перемешать	 K0696	Добавить отвердитель для активации пасты
 K0626	Нанести тонкий, равномерный слой вращательными движениями	 K0696	Нанести пасту ножом или шпателем	 K0436-K	Паста готова к применению





Die technischen Angaben entsprechen dem neusten Stand.  
Änderungen in Konstruktion und Formgestaltung, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Wir bitten um Verständnis, dass für Druckfehler oder Irrtümer keine Haftung übernommen werden kann.  
Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

NAA-TL-RP\_DE  
Hiermit werden alle früheren Arbeitsanweisungen ungültig.



**NILOS GmbH & Co. KG**  
Reisholzstraße 15  
40721 Hilden  
Tel.: +49 21 03 951 - 0  
Fax: +49 21 03 951 - 209  
info@nilos.de  
www.nilos.de